

## CONVOCATORIA PARA DESIGNACIONES

§§ 1-13.5-501; 1-13.5-303, C.R.S.

**A QUIEN CORRESPONDA**, y, particularmente, a los votantes elegibles del distrito metropolitano de The Villas at Eastlake Reservoir, ciudad de Thornton, condado de Adams, Colorado (el “Distrito”).

**POR LA PRESENTE SE AVISA** que habrá una elección el 6 de mayo de 2025, entre las 7:00 a. m. y 7:00 p. m. Se elegirá un (1) director para prestar servicio hasta mayo de 2027 y dos (2) directores para prestar servicio hasta mayo de 2029. Los votantes elegibles del Distrito que estén interesados en formar parte de la junta directiva pueden obtener un Formulario de designación propia y de aceptación del representante electoral designado (“DEO”) en 2154 E. Commons Ave., Suite 2000, Centennial, CO 80122 o por teléfono, llamando al 303-858-1800 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También podrán encontrar los formularios de designación propia y de aceptación en línea en <https://whitebearankele.com/>.

La fecha límite para presentar un formulario de designación propia y de aceptación es al final de la jornada laboral (5:00 p. m.) del **viernes, 28 de febrero de 2025**. Si el DEO determina que un formulario de designación propia y de aceptación no está completo, este puede modificarse hasta antes de las 5:00 p. m. del 28 de febrero de 2025. Se recomienda presentarlo antes, ya que después de la fecha límite no se podrá corregir ningún formulario incompleto. Se debe presentar una declaración jurada de intención por escrito para ser un candidato intercalado en la oficina del DEO hasta el final de la jornada laboral (5:00 p. m.) el **lunes 3 de marzo de 2025**.

**ADEMÁS, SE AVISA** que se puede pedir información al DEO de cómo obtener una boleta de voto en ausencia, y las solicitudes para una boleta de voto en ausencia se deben presentar al DEO a más tardar al final de la jornada laboral (5:00 p. m.) el **29 de abril de 2025**.

**DISTRITO METROPOLITANO DE THE VILLAS AT  
EASTLAKE RESERVOIR**

Por: Representante electoral designado